

1. MOLAR, THIRD
2. SURGERY, ORAL

**MOTIVASI PENDERITA UNTUK DILAKUKAN ODONTEKTOMI
GIGI MOLAR KETIGA RAHANG BAWAH
DI LABORATORIUM BEDAH MULUT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PERIODE MARET - MEI 1998

SKRIPSI

KK
KG-15/99
Her.
m.



Oleh :

UMI HERAWATI

029312004

**MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

**MOTIVASI PENDERITA UNTUK DILAKUKAN ODONTEKTOMI
GIGI MOLAR KETIGA RAHANG BAWAH
DI LABORATORIUM BEDAH MULUT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PERIODE MARET - MEI 1998

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
di Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga**


KK
KG. 15/90.

Her

m

Ulen :


Umi Herawati
029312004




Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Djodi Asmara, drg., SU., Sp.BM.
NIP. 130 701 111


R. Soesanto, drg., Sp.BM
NIP. 130 517 133

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari diskusi pada bab V dapat diketahui faktor-faktor yang memotivasi penderita untuk dilakukan odontektomi M3 RB di Laboratorium Bedah Mulut FKG UNAIR periode Maret – Mei 1998 berdasarkan urutannya adalah sebagai berikut :

Urutan 1 : M3 RB karies dan sakit dengan skor 277

Urutan 2 : *Pericoronitis* dengan skor 257

Urutan 3 : Nyeri pada setengah wajah dengan skor 179

Urutan 4 : Saran dokter dengan skor 162

Urutan 5 : Biaya perawatan di klinik Bedah Mulut FKG UNAIR terjangkau dengan skor 104.

Berdasarkan analisa faktor-faktor tersebut ternyata faktor intern (M3 RB karies dan sakit, *Pericoronitis*, Nyeri pada setengah wajah) lebih memotivasi penderita dari pada faktor ekstern (Saran dokter, Biaya perawatan di klinik Bedah Mulut FKG UNAIR terjangkau) karena faktor intern mempunyai prioritas dan skor yang lebih tinggi dibandingkan faktor ekstern.

B. SARAN

Jika dilihat faktor-faktor yang memotivasi penderita untuk dilakukan odontektomi M3 RB di Laboratorium Bedah Mulut FKG UNAIR, ternyata saran dokter ikut memotivasi penderita untuk dilakukan odontektomi, oleh karena itu supaya penderita tidak membatalkan perawatan maka seorang dokter gigi khususnya mahasiswa FKG UNAIR sebaiknya memberikan saran atau informasi yang berhubungan dengan impaksi M3 RB beserta komplikasi-komplikasi yang ditimbulkannya, kepada penderita sebelum dijadwal untuk dilakukan odontektomi. Dengan saran tersebut diharapkan Penderita tidak membatalkan perawatan yang telah disepakati. Dengan demikian penderita mendapat perawatan yang lebih sesuai sehingga tindakan preventif / propilatik dapat dilakukan pada gigi tersebut sebelum terjadi kelainan atau infeksi yang lebih parah.